

ICE TECH

*Evolution
Line*

Xtreme 40



Unowocześnij sposób czyszczenia swoich urządzeń dzięki wszechstronnej maszynie do czyszczenia suchym lodem! Maszyna Xtreme 40 posiada 24 V DC silnik o wysokim momencie obrotowym, który eliminuje możliwość blokowania jednostki dozującej. Model Xtreme 40 zapewnia pełną kontrolę zużycia suchego lodu i powietrza oraz wyjątkową skuteczność działania, która wyróżnia go na rynku.

- Korpus ze stali nierdzewnej
- Opcja czyszczenia wyłącznie powietrzem
- Podświetlenie pistoletu sterowane z poziomu panelu
- Mocniejszy silnik
- Izolowany zbiornik
- Kompatybilna z różnymi źródłami zasilania
- Funkcja opróżniania zbiornika
- Składane ręczki o podwyższonej wytrzymałości

Dynamiczna maszyna Xtreme 40 wykonana ze 100% stali nierdzewnej pozwala na precyzyjne czyszczenie urządzeń ekstremalnie zabrudzonych. Przyjazny dla użytkownika panel sterowania zapewnia dostęp do wszystkich funkcji i parametrów czyszczenia.

Korzyści czyszczenia suchym lodem:

- Wielofunkcyjne
- Przyjazne dla środowiska
- Nieabrazyjne
- Nietoksyczne
- Nie przewodzi elektryczności
- Całkowicie suche
- Brak odpadów wtórnych
- Czyści urządzenia podczas pracy
- Czyści urządzenia w temperaturze operacyjnej
- Opcje czyszczenia pod niskim i wysokim ciśnieniem
- Mniejsze zużycie energii

Co wyróżnia linię Evolution?

Linia Evolution to doskonałe i uniwersalne urządzenia do czyszczenia suchym lodem. Izolowany zbiornik z pokrywą eliminuje zbrylanie się suchego lodu i zapewnia płynną pracę urządzenia. Odporna na uszkodzenia obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką wytrzymałość, nawet w najtrudniejszych warunkach. Nowy dysk dozujący umożliwia szybką wymianę, co skraca czas przestoju i obniża koszty konserwacji maszyny.

Dane:	Xtreme 40 ¾"	Xtreme 40 1"
Wymiary (mm): Długość: Szerokość: Wysokość z uchwytem:		795 534 948.3
Waga: kg	104	
Pojemność zbiornika suchego lodu: kg	40	
Zużycie suchego lodu: kg/hr	30 - 100	45-150 (65 - 220 opcjonalnie)
Ciśnienie dostarczane: bar	min 5 - max 16	
Ciśnienie czyszczenia: bar	min 2 - max 16	
Zużycie powietrza: Nm ³ /min (zależnie od kombinacji dysz)	0.7 - 10	1.4 - 16
Przyłącze sprężonego powietrza:	1" przyłącze powietrza	1.5" przyłącze powietrza
Jakość powietrza:	Zgodnie z normą ISO 8573-1 klasy 3 w środowisku o temperaturze poniżej 5°C/ 41°F	
Zużycie energii:	500 W, 90V - 230V AC 50/60 Hz + PE [GND]	
Wąż czyszczący:	pojedynczy system wężu ¾"	pojedynczy system wężu 1"
Hałas:	Poziomy hałas do 120 dB[A]. Zależny od ciśnienia czyszczenia, kombinacji dysz i powierzchni materiału.	
Funkcje:	Funkcja automatycznego opróżniania zbiornika	

IceTech oferuje najskuteczniejsze rozwiązanie! Maszyna Xtreme 40 wyposażona w 10 metrowy wąż do czyszczenia, 10 metrowy wąż doprowadzający powietrze oraz pistolet z opcją światła i dyszą maksymalnie zwiększa wydajność w każdym zastosowaniu.

Pistolet IceGun z dyszą

Pistolet czyszczący IceTech został zaprojektowany do łączenia z szerokim wachlarzem dysz i akcesoriów

Dostępne wersje:
IceGun ze światłem
IceGun bez światła



10 metrowy wąż czyszczący

Dostępne wersje:
Wąż czyszczący o średnicy 3/4"
Wąż czyszczący o średnicy 1"

Art. nr:

504528

504538



10 metrowy wąż doprowadzający powietrze

Dostępne wersje:
Przewód doprowadzający powietrze 1"
Przewód doprowadzający powietrze 1.5"

Art. nr:

90200

501069



Bogata oferta dysz firmy IceTech umożliwia szerokie zastosowanie i korzystanie z różnorodnych opcji czyszczenia. Od standardowych dysz okrągłych po różne rozmiary strumieni prostych i kątowych, IceTech oferuje idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania. Dzięki zestawowi dysz IT3 oraz licznym kombinacjom węży czyszczących i doprowadzających powietrze, poradzisz sobie z każdym wyzwaniem!

Xtreme 40 3/4"

Wąż czyszczący 3/4"

Wymiary [m]

1.5, Art. nr: 504525

5, Art. nr: 504526

7.5, Art. nr: 504527

10, Art. nr: 504528

15, Art. nr: 504529

Xtreme 40 1"

Wąż czyszczący 1"

Wymiary [m]

1.5, Art. nr: 504535


5, Art. nr: 504536

7.5, Art. nr: 504537

10, Art. nr: 504538

15, Art. nr: 504539

Wąż czyszczący



Xtreme 40 3/4"

Wąż doprowadzający powietrze 1"

Wymiary [m]

3, Art. nr: 90195

10, Art. nr: 90200

Xtreme 40 1"


Wąż doprowadzający powietrze 1.5"

Wymiary [m]

10, Art. nr: 501069

20, Art. nr: 501170

Air Supply Hoses



Obejmuje najczęściej stosowane typy dysz dostarczane w walizce.
Szeroka gama dysz do różnych zastosowań.

Wymiary [mm] - Długość: 460 Szerokość: 350

Waga [g]: 3500

Art. nr: 90399

Pakiet dysz IT3



Poszerz swoje możliwości dzięki dyszom firmy IceTech! Dostępne 3 typy dysz: płaskie, okrągłe i stożkowe, w różnych rozmiarach, również z tworzywa sztucznego, pozwolą maksymalizować wydajność czyszczenia przy różnorodnym zastosowaniu.

Dysza płaska, 50 mm, kompletna Obejmuje wkładkę dyszy, Ø 8-16 [Szerokość czyszczenia ok. 50 mm]	Wymiary [mm] Długość: 310 Szerokość: 56 Waga: g: 340	Art. nr: 502666	
Dysza płaska, 70 mm, kompletna Obejmuje wkładkę dyszy, Ø 10-16 [Szerokość czyszczenia ok. 75 mm]	Wymiary [mm] Długość: 490 Szerokość: 81 Waga: g: 560	Art. nr: 502717	
Dysza specjalna, Ø 7 mm	Wymiary [mm] Długość: 128 Średnica: Ø7 Waga: g: 92	Art. nr: 91121	
Dysza specjalna stożkowa, 360°, Kompletna ze stożkiem typu A	Wymiary [mm] Długość: 147 Waga: g: 74	Art. nr: 91190	

Firma IceTech oferuje szeroki wachlarz strumienic kątowych i prostych, dzięki którym czyszczenie trudnodostępnych miejsc jest łatwiejsze. Dostępne są również wersje strumienic z izolacją.

Strumienica kątowa 45° Obejmuje adapter nr 91003	Wymiary [mm] Długość: 310 Średnica: Ø14 Waga: g: 140	Art. nr: 91204S	
Strumienica kątowa 90° Obejmuje adapter nr 91003	Wymiary [mm] Długość: 310 Średnica: Ø14 Waga: g: 160	Art. nr: 91203S	
Strumienica prosta Obejmuje adapter nr 91003	Wymiary [mm] Długość: 250 Średnica: Ø14 Waga: g: 120	Art. nr: 91224	
Strumienica prosta Obejmuje adapter nr 91003	Wymiary [mm] Długość: 500 Średnica: Ø14 Waga: g: 220	Art. nr: 91222	