

SYSTEMY WODY LODOWEJ PRZYGOTOWANIE POWIETRZA



Gama produktów 2020



| CHILLERY | POMPY CIEPŁA | KLIMAKONWEKTORY |
| CENTRALE WENTYLACYJNE |



Importer Autoryzowany Przedstawiciel
ELEKTRONIKA SA.
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA



Inwerterowe sprężarki typu scroll

4 kW



ELECTA ECO
4-15.5 kW
Web code: EE001



nowość
MidiPACK-I
18.8-30.4 kW
Web code: CY102



nowość
MidiPACK-I
37.4-71 kW
Web code: CY112



EasyPACK-I
67.1-130.4 kW
Web code: EA101

131 kW

Hermetyczne sprężarki typu scroll

6 kW



Mini-Y NF
5.6-11.3 kW
Web code: MYN01



Compact-Y MD
32.3-63.7 kW
Web code: CY011



POKER
28.8-115.2 kW
Web code: PK001



Compact-Y NF
15.5-26.6 kW
Web code: CYP01

Compact-Y SM
15.7-29.5 kW
Web code: CY001



Y-Pack FREECOOLING
170-361 kW
Web code: YKF11

Półhermetyczne sprężarki śrubowe

317 kW



FullPOWER HE-A
317-1325 kW
Web code: FPE11

FullPOWER SE
319-1271 kW
Web code: FP011

Sprężarki turbocore, bezolejowe

267 kW




Inwerterowe sprężarki typu scroll

16 kW



Compact-ID
16.4-27.5 kW
Web code: CID01

Hermetyczne sprężarki typu scroll



Y-Pack C-PF
32.3-160.2 kW
Web code: YKC11

160 kW

Chłodzone wodą
Hermetyczne sprężarki typu scroll

5 kW



Comby-Flow
5.3-11.9 kW
Web code: CF001



Y-Flow
15.5-41.7 kW
Web code: YF011



Y-Flow
41.2-448.8 kW
Web code: 245÷2185: YF021 - Web code: 4180-4450: YF031

Chillery bez skraplacza
Hermetyczne sprężarki typu scroll

13 kW



Y-Flow E
13.7-36.9 kW
Web code: YFC11



Y-Flow E
39.8-320.9 kW
Web code: 245÷2185: YFC21 - Web code: 4180-4360: YFC31

510
kW**FullPOWER VFD (1+i)**

518-1307.4 kW

Web code: FPV21

1307
kW**FullPOWER VFD**


510-1001.5 kW

Web code: FPV11

Inwerterowe sprężarki śrubowe917
kW**EasyPACK**

63.7-144.4 kW

Web code: EAS01

**WinPACK HE-A**

91.6-345 kW

Web code: WKE11

**WinPACK SE**

97.6-328.6 kW

Web code: WK011

**WinPACK-R HE-A**

221.4-372 kW

Web code: WKE21

**WinPACK-R SE**

214.2-345.7 kW

Web code: WK021

**WinPOWER HE-A**

337.3-916.8 kW

Web code: WPE11

**WinPOWER SE**

335-861.8 kW

Web code: WP011

1600
kW**Z-Power SE**

1404.4-1,609.7 kW

Web code: ZP001

**Z-Power FREECOOLING**

469-1,216 kW

Web code: ZPF01

949
kW**TurboPOWER**

267.0-1101 kW

Web code: TP011

**TurboPOWER ECO**

323.2-948.6 kW

Web code: TP014

1628
kW**Inwerterowe sprężarki śrubowe****FullIFLOW VFD (1+i)**

389.5-1701.1 kW

Web code: FFE03

nowość**FullIFLOW ECO VFD (1+i)**

285.6-1217.2 kW

Web code: FFE04

nowość**Półhermetyczne sprężarki śrubowe****Z-Flow HE**

203.3-1,627.6 kW

Web code: ZFE01

1425
kW**Chillery bez skraplacza
Półhermetyczne sprężarki śrubowe****Z-Flow E**

171.9-1,424.8 kW

Web code: ZFC01

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

TYLKO CHŁODZENIE



POMPA CIEPŁA



SYSTEM EXP

Hermetyczne sprężarki typu scroll

18 kW

**Compact-Y EXP SM**17.7-29.1 kW
Web code: CYX11**Compact-Y EXP MD**33.8-61.6 kW
Web code: CYX21**WinPACK ECO EXP**135.7-333.6 kW
Web code: WKX15

nowość

Półhermetyczne sprężarki śrubowe

530 kW

**Z-Power EXP**530.3-695.1 kW
Web code: ZPX01

Hermetyczne sprężarki typu scroll

5 kW

**Comby-Flow EXP**5.5-12.2 kW
Web code: CFX01**Y-Flow EXP**44.2-437.8 kW
Web code 245-2185: YFX21 - Web code 4180-4450: YFX31

438 kW

16.4-31.5 kW
Web code: CUY0134.5-162.6 kW
Web code: CUY11

16 kW

163 kW

Ścienne

Podłogowe i podsufitowe
Do zabudowy w ścianie lub pod sufitem

Silnik inwerterowy bezszczotkowy

IDROWALL-I2.0-3.5 kW
Web code: IDR01**BRIO-I SLIM**1.0-4.0 kW
Web code: BRIS1**YARDY-I EV3**1.9-8.6 kW
Web code: YARI3

Filtry biobójcze

air'suite

Silnik standardowy



PRODUKT Z ATESTEM

**YARDY EV3**1.1-8.5 kW
Web code: YARV3

Filtry biobójcze

air'suite

648
kW


Y-Pack EXP
80.7-332.9 kW
Web code: YKX11



WinPOWER EXP
361.2-648.1 kW
Web code: WPX01

Inwerterowe sprężarki typu scroll

nowość



EasyPACK-I EXP
64.4-133.2 kW
Web code: EAX01

695
kW

Uzupełnienia instalacji

Zdalne skraplacze



nowość

R410A

23-218 kW
Web code Mod. 115-240: CRYA1
Mod. 245-2185: CRYA2

Moduły pompowe



300-2500 l
Web code: GPA01

Kanałowe



YARDY-ID2
2.4-6.4 kW
Web code: YAIID2
Filtry biobójcze
air'suite



Kasetonowe



DIVA-I
2.8-10.8 kW
Web code: DIVI1

**YARDY-DUCT2**

2.0-5.8 kW
Web code: YADC2
Filtry biobójcze
air'suite

**YARDY-HP**

7.2-20.5 kW
Web code: YAHP1
Filtry biobójcze
air'suite



DIVA
2.0-11.1 kW
Web code: DIVA1



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



TYLKO CHŁODZENIE



POMPA CIEPŁA



SYSTEM EXP

Rozwiązania dla centralnego systemu zarządzania, monitorowania i nadzoru

ZDALNY MONITORING

RHOSS MONITORING:
Mobile - Cloud - Real time



KONTROLA I MONITORING PRZEZ INTERNET

RHOSS WEB SERVER



ZARZĄDZANIE AGREGATAMI CHŁODNICZYMI

SIR - RHOSS ZINTEGROWANY SEQUENCER
RHOSS SEQUENCER



ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

System Touch Manager i aplikacja internetowa
Cały system na wyciągnięcie ręki



WEB APP


WEB APP



PRZYGOTOWANIE POWIETRZA


Comfort

Centrale wentylacyjne
850÷16500 m³/h



Jednostki modułowe
UTNA Platinum
6.4-70 kW
Web code: UTAP1

Kompaktowe rekuperatory ciepła
100÷5300 m³/h




Jednostki z odzyskiem ciepła
UTNR-A Platinum
Przeciwprądowy odzysk ciepła
400-4,050 m³/h
Web code: UTNR3



Jednostki z odzyskiem ciepła
UTNR-HP
Termodynamiczny i statyczny odzysk ciepła
350-4,500 m³/h
Web code: UTAP1



Jednostki z odzyskiem ciepła
UTNR-HE Platinum
Rotacyjny odzysk ciepła
310-4,250 m³/h
Web code: UTHE3




Jednostki z odzyskiem ciepła
VMC-E
Przeciwprądowy odzysk ciepła
250-1,000 m³/h
Web code: UTAP1

Professional

Centrale wentylacyjne dedykowane
850÷104970 m³/h



CTA ADV - Custom
850÷104,970 m³/h
Web code: CTCT



Jednostki z odzyskiem ciepła
FLUXBLOCK
2,000-22,000 m³/h
Web code: CTFB



Jednostki z odzyskiem ciepła
ROTOBLOCK
2,500-22,000 m³/h
Web code: CTRB

Modułowe centrale wentylacyjne
800÷41000 m³/h



CTA ADV Next Air
800÷41,000 m³/h

Osuszacze basenowe
2200-27000 m³/h



Dry-Pool
8÷140 l/h
Web code Dry-Pool: DP001

Pompy ciepła powietrze-woda dla **Twojego** domu



Pompa ciepła powietrze-woda
Electa-ECO | MONOBLOC
4÷15,5 kW
Web code: EE001



Pompa ciepła powietrze-woda
Electa-ECOS-B | BI-BLOC
4÷9,5 kW
Web code: EESB1



Pompa ciepła powietrze-woda
Electa-ECOS-T | ALL-IN-ONE
4÷9,5 kW | 185 L
Web code: EEST1



Ogrzewacz wody z pompą ciepła
Electa-SAN
200-300 L
Web code: ESW01



Zasobnik c.w.u.
KACS
200-300-500 L



Jednostki z odzyskiem ciepła
ELECTA-REK UTR
Termodynamiczny i statyczny moduł
odzysku świeżego powietrza
200÷300 m³/h
Web code: ESK01



Jednostki z odzyskiem ciepła
ELECTA-REK UTRR
Termodynamiczny i statyczny moduł odzysku
świeżego / recyrkulacyjnego powietrza
150/450 m³/h
Web code: ESK01

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Pompy ciepła powietrze-woda
do ogrzewania, klimatyzacji i c.w.u

Pompy ciepła
do c.w.u

Jednostki odzysku ciepła z aktywnym
odzyskiem termodynamicznym

Aksesoria

Agregaty wody lodowej i klimakonwektory to sztanदारowe produkty włoskiego producenta RHOSSE SpA. Oprócz wymienionych, w ofercie występują także pompy ciepła, centrale wentylacyjne, akcesoria instalacji wody lodowej oraz osuszacze basenowe. Założona w 1968 r. firma Rhoss ma na swoim koncie bogaty dorobek jeśli chodzi o szerokość i głębokość oferty produktów, przestronne zaplecze produkcyjne oraz nowoczesne laboratorium R & D. Od 2019 roku firma Rhoss jest częścią globalnej Grupy NIBE. Produkty Rhoss posiadają **certyfiakat EUROVENT**.



IMPORTER
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
 **ELEKTRONIKA SA.**
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA

Elektronika S.A. Importer, Autoryzowany Przedstawiciel i Dystrybutor na rynku polskim wielu znamienitych producentów w branżach chłodnictwa, klimatyzacji, wody lodowej i pomp ciepła. Hurtownia urządzeń oraz akcesoriów chłodniczych i klimatyzacyjnych. W Polsce i na Ukrainie firma prowadzi sieć własnych oddziałów handlowych, działy realizacji inwestycji chłodniczych i klimatyzacyjnych, dystrybucję pomp ciepła; zaopatruje producentów, firmy dystrybutorskie, instalacyjne jak również grupy serwisowe. Firma prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

Import bezpośredni, autoryzowana dystrybucja:

- Klimatyzatory
- Systemy klimatyzacyjne
- Sprężarki hermetyczne i polhermetyczne
- Agregaty skraplające
- Agregaty wielosprężarkowe
- Agregaty wody lodowej
- Klimakonwektory
- Wymienniki ciepła
- Automatyka
- Pompy ciepła
- Narzędzia i materiały serwisowe
- Rury i kształtki miedziane
- Czynniki chłodnicze

Firma zapewnia:

- Najnowsze technologie
- Profesjonalne doradztwo
- Dobór, projekt i kompletację
- Montaż instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (poprzez specjalistyczne firmy instalatorskie z terenu inwestycji)
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Kompleksową obsługę Klienta

Oddziały Elektronika SA w Polsce

Gdynia tel: 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl
Katowice tel: 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl
Łódź tel: 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl
Poznań tel: 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl
Szczecin tel: 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl
Tarnów tel: 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl
Warszawa tel: 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl
Wrocław tel: 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl

