


FERMAX

DUOX plus
Większa moc



KATALOG SELECT

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE | AUTOMATYKA DOMOWA |
KONTROLA DOSTĘPU | ELEKTROZACZEPY



W naszym katalogu **SELECT** prezentujemy wybór domofonów, wideodomofonów, systemów kontroli dostępu i rozwiązań automatyki domowej, skupiając w jednym dokumencie najważniejsze produkty z naszej oferty.

Fermax jest synonimem produktów łączących design, technologię, jakość, funkcjonalność i konkurencyjność cenową.

Rozwiązania, które spełniają dzisiejsze potrzeby w zakresie komunikacji, bezpieczeństwa, komfortu i autonomii oraz wnoszą dodatkowe korzyści dla mieszkańców, dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej.

Gama produktów wybranych przez nas dla Ciebie, tak aby wszystko stało się proste.

Odkryj **SELECT** i wybierz to, co najlepsze!

SPIS TREŚCI

1 ZESTAWY	4
2 AUTOMATYKA DOMOWA	20
3 KONTROLA DOSTĘPU	24
4 ELEKTROZACZEPY	28
5 CENNIK REFERENCYJNY	32

Monitory VEO VEO-XS WiFi



Monitory VEO i VEO-XS DUOX PLUS są również dostępne z połączeniem WiFi zintegrowanym z monitorem. Za pośrednictwem aplikacji BLUE połączenie zostanie przekierowane na smartfon lub tablet.







ZESTAWY

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DO INSTALACJI CZĘŚCI W JEDNEJ REFERENCJI!
ODKRYJ ZESTAWY FERMAX.

FERMAX




1431	ZESTAW VIDEO WAY-FI 7" 1NR	1.850,00 zł
REF.	NAZWA	CENA NETTO
1438	PANEL DO ZESTAWU WAY-FI	950,00 zł
1436	MONITOR WAY-FI 7" 2.0	1.200,00 zł
1440	ZASILACZ DO ZESTAWU WAY-FI DIN8 26VDC-2A	800,00 zł

ROZBUDOWA


Zestaw WAY-FI KIT można połączyć z 1 dodatkowym panelem zewnętrznym, 1 kamerą analogową dla każdego panelu i do 2 dodatkowych monitorów w domu

REF.	NAZWA	CENA NETTO
1436	MONITOR WAY-FI 7" 2.0	1.200,00 zł
1438	PANEL DO ZESTAWU WAY-FI	950,00 zł

WYMIARY (mm)



SCHEMAT



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	DYSTANS A (panel-zasil.)	DYSTANS B (zasil.-monitor)	ROZBUDOWA
1431	ZESTAW WAY-FI	26VDC-2A (ref.1440)	2-żyłowe	2x1 mm ² 2x0,75mm ²	80 m 60 m	80 m 60 m	2 monitory

* Mechanizm elektrozaczepu o maksymalnym poborze prądu 250 mA. Jeśli nie, należy dodać odpowiedni zasilacz. Zalecany elektrozaczep: ref.6750+2892 (szylid szary TYP-L22)

WEWNĄTRZ

- Głośnomówiący monitor 7" KOLOROWY.
- Dotykowy ekran pojemnościowy.
- Zintegrowany moduł Wi-Fi do przekierowywania połączeń na komórkę.
- Montaż natynkowy.
- Obraz o wysokiej jakości.
- Intuicyjne menu.
- Komunikacja wewnętrzna.
- Automatyczne włączanie panelu zewnętrznego.
- Automatyczne lub ręczne zapisywanie obrazów (100 bez karty SD; 1000 z kartą SD).
- Historia połączeń ze zdjęciem, godziną i datą.
- Funkcja "Nie przeszkadzać".
- 16 melodii do wyboru.
- Wymiary: 222 (szer.)x154 (wys.)x10 (gr.)mm.

NA ZEWNĄTRZ

- Panel wideo WAY-FI zewnętrzny.
- Montaż natynkowy.
- Wykonanie z aluminium IP 44 IK 07.
- Podświetlany moduł na karty.
- Z dołączonym daszkiem ochronnym wymaganym przy instalacji.
- Kamera CMOS kolorowa z szerokokątnym obiektywem (120°H 72°V).
- Czujnik oświetlenia.
- Temperatura robocza: -20°C do 55°C.
- Zintegrowany przekaźnik do otwierania drugich drzwi.
- Elektrozaczep - pobór max 250 mA.
- Wym: 94 (szer.) x 164 (wys.) x 34 (gr.)mm (z daszkiem).



ZESTAW WAY



PL2
Plug&Play



REF.	NAZWA	CENA NETTO
1401	ZESTAW VIDEO WAY 2-PRZ 1NR	1.200,00 zł
1416	PANEL 1NR DO ZESTAWU WAY	750,00 zł
1412	MONITOR WAY 7" DO LOKALU 1	950,00 zł
1410	ZASILACZ DO ZESTAWU WAY DIN8 26VDC-2A	240,00 zł

REF.	NAZWA	CENA NETTO
1402	ZESTAW VIDEO WAY 2-PRZ 2NR	1.950,00 zł
1417	PANEL 2NR DO ZESTAWU WAY	750,00 zł
1412	MONITOR WAY 7" DO LOKALU 1	950,00 zł
1410	ZASILACZ DO ZESTAWU WAY DIN8 26VDC-2A	240,00 zł

ROZBUDOWA

Way kit może zostać rozbudowany o drugi monitor w każdym lokalu bez dodatkowego zasilacza.

REF.	NAZWA	CENA NETTO
1412	MONITOR WAY 7" DO LOCALU 1	950,00 zł
1413	MONITOR WAY 7" DO LOCALU 2	950,00 zł
1416	PANEL 1NR DO ZESTAWU WAY	750,00 zł
1417	PANEL 2NR DO ZESTAWU WAY	750,00 zł

Moduł umożliwia podłączenie do 3 dodatkowych paneli wejściowych w instalacji.


1419	DYSTRYBUTOR/PRZEKAŹNIK PANELI WAY	190,00 zł
------	-----------------------------------	-----------

AKCESORIA

1418	MODUŁ PRZEKAŹNIKA DO ZESTAWÓW WAY	180,00 zł
------	-----------------------------------	-----------

Moduł przełącznika do zestawów Way umożliwia otwieranie drugich drzwi z monitora.

SCHEMAT



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	DYSTANS A (panel-zasil.)	DYSTANS B (zasil.-monitor)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ	PRZEKAŹNIK
1401	ZESTAW 1NR	28VDC-2A (ref.1410)	2-żyłowe	2x1 mm ²	80 m	80 m	1 monitor	Umożliwia otwieranie drugich drzwi z monitora. ref.1418
1402	ZESTAW 2NR			2x0,5mm ²	60 m	60 m	2 monitory < 50m 3 panele z ref. 1419	

WEWNĄTRZ

Kolorowy monitor głośnomówiący z 7" ekranem dotykowym, z którego można aktywować następujące funkcje:


- Przechowywanie obrazów.
- Interkom między dwoma monitorami.
- Historia połączeń z datą, godziną i zdjęciem.
- 20 melodii do wyboru.
- Nagrywanie wideo (z dodatkiem karty SD, nie dołączonej do zestawu).
- Wymiary: 225(szer.) x 131(wys.) x 18(gr.)mm.

NA ZEWNĄTRZ

Zestaw WAY zawiera panel wykonany z zamaku, z wysokiej czułości kolorowa kamera CCD w standardzie.

- Montaż natynkowy
- Duży podświetlany moduł na karty
- Czujnik doświetlenia
- Przełącznik sterowania elektrozaczepem
- Wymagany montaż z daszkiem.
- Wymiary: 95(szer.) x 155(wys.) x 25(gr.)mm.

WYMIARY (mm)





PL²
Plug&Play



1421 ZESTAW WAY KIT SLIM 4,3" 1NR		990,00 zł
REF.	NAZWA	CENA NETTO
1416	PANEL 1NR DO ZESTAWU WAY	750,00 zł
1425	MONITOR WAY SLIM 4,3"	750,00 zł
1410	ZASILACZ DO ZESTAWU WAY DIN8 26VDC-2A	240,00 zł

ROZBUDOWA

WAY kit może zostać rozbudowany o drugi monitor w lokalu bez dodatkowego zasilacza.


REF.	NAZWA	CENA NETTO
1425	MONITOR WAY SLIM	750,00 zł
1416	PANEL 1NR DO ZESTAWU WAY	750,00 zł
1419	DYSTRYBUTOR/PRZEKAŹNIK PANELI WAY	190,00 zł

AKCESORIA

1418	MODUŁ PRZEKAŹNIKA DO ZESTAWÓW WAY	180,00 zł
------	-----------------------------------	-----------

Moduł przełącznika do zestawów Way umożliwia otwieranie drugich drzwi z monitora.

SCHEMAT



WEWNĄTRZ

Kolorowy monitor głośnomówiący z 4,3" ekranem dotykowym, z którego można aktywować następujące funkcje:


- Interkom między dwoma monitorami.
- Historia połączeń z datą, godziną i zdjęciem.
- 12 melodii do wyboru.
- Wymiary: 137(szer.) x 137(wys.) x 17(gr.)mm.

NA ZEWNĄTRZ

Zestaw WAY zawiera panel wykonany z zamaku, z wysokiej czułości kolorowa kamera CCD w standardzie.

- Montaż natynkowy
- Duży podświetlany moduł na karty
- Czujnik doświetlenia
- Przełącznik sterowania elektrozaczepem
- Wymagany montaż z daszkiem.
- Wymiary: 95(szer.) x 155(wys.) x 25(gr.)mm.

WYMIARY (mm)




REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	DYSTANS A (panel-zasil.)	DYSTANS B (zasil.-monitor)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ	PRZEKAŹNIK
1421	ZESTAW 1NR	28VDC-2A (ref.1410)	2-żyłowe	2x1 mm ² 2x0,5mm ²	80 m 60 m	80 m 60 m	1 monitor 2 monitory < 50m 3 panele z ref. 1419	Umożliwia otwieranie drugich drzwi z monitora. ref.1418



ZESTAW VEO-XL WIFI DUOX PLUS

2 żyty
DUOX plus

PL
Plug&Play



REF.	NAZWA	CENA NETTO
9471	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 1NR VEO-XL WI-FI	2.250,00 zł
40708	PANEL DUOX PLUS 1NR CP101 CITY WIDEO S1	1.760,00 zł
8948	OBUDOWA PODTYNKOWA S1 Z TWORZYWA	35,00 zł
9469	MONITOR DUOX PLUS VEO-XL WI-FI	1.390,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł
4825	ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC-1A DIN4	99,00 zł

REF.	NAZWA	CENA NETTO
9472	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 2NR VEO-XL WI-FI	3.300,00 zł

Taki sam zestaw jak ref. 9471 jednak z panelem wideo 2nr (ref.40008), 2 x monitor VEO-XL (ref.9469) z podstawami (ref.9447). Zawiera 1 x zakończenie linii (ref.3255).

ROZBUDOWA

W DOMU:


Istnieje możliwość zainstalowania 1 dodatkowego monitora lub 2 unifonów bez dodatkowego zasilania.

REF.	NAZWA	CENA NETTO
9468	MONITOR DUOX VEO-XL	990,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł
3451	UNIFON DUOX PLUS LOFT BASIC PLUS	155,00 zł
3452	UNIFON DUOX PLUS LOFT EXTRA	205,00 zł
3450	UNIFON DUOX PLUS ILOFT	245,00 zł

DRUGIE DRZWI:

REF.	NAZWA	CENA NETTO
40708	PANEL DUOX PLUS 1NR CP101 CITY WIDEO S1	1.760,00 zł
9444	INTERFEJS KAMERY ANALOGOWEJ	950,00 zł

SCHEMAT




REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	1 MONITOR w domu		2 MONITORÓW w domu		3 MONITORÓW w domu		ROZBUDOWA bez dodat. źródła zasilan.	PRZEKAZNIK
					DYST. A (panel-zasil.)	DYST. B (zasil.-monitor)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)		
9471	ZESTAW 1NR	24Vdc/12Vac	dowolny typ przewodu	1mm ²	250m	250m	250m	200m	250m	150m	1 monitor i 2 panele	Ref. 3257
9472	ZESTAW 2NR	4825		2x0,5mm ²	200m	200m	200m	120m	200m	70m		
				2x0,22mm ²	80m	100m	80m	50m	80m	30m		

* Odległości bez elektrozapcepu.. Zasilacz nr ref. 4813 wymagany dla każdej instalacji z elektrozapcepami pracującymi na napięciu 12VDC, o poborze prądu większym niż 250mA. Zalecany elektrozapcep: ref.6750+2892 (szyld szary TYP-L22)

ZESTAW VEO-XS WIFI DUOX PLUS

±2 żyły
DUOX plus

PL2
Plug&Play



REF.	NAZWA	CENA NETTO
94511	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 1NR VEO-XS WI-FI	2.050,00 zł
40708	PANEL DUOX PLUS 1NR CP101 CITY WIDEO S1	1.760,00 zł
8948	OBUDOWA PODTYNKOWA S1 Z TWORZYWA	35,00 zł
9449	MONITOR DUOX PLUS VEO-XS WI-FI 4,3"	1.200,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł
4825	ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC-1A DIN4	99,00 zł

REF.	NAZWA	CENA NETTO
94521	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 2NR VEO-XS WI-FI	2.850,00 zł

TAKI SAM ZESTAW JAK REF. 94511 JEDNAK Z PANELEM WIDEO 2NR (REF.40008), 2 X MONITOR VEO-XS WIFI (REF.9449) Z PODSTAWAMI (REF.9447). ZAWIERA 1 X ZAKOŃCZENIE LINII (REF.3255).

ROZBUDOWA

W DOMU:

Istnieje możliwość zainstalowania 1 dodatkowego monitora lub 2 unifonów bez dodatkowego zasilania.


REF.	NAZWA	CENA NETTO
9448	Monitor DUOX VEO-XS 4,3"	800,00 zł
9447	Podstawa monitora VEO, VEO-XS	70,00 zł

3451	UNIFON DUOX PLUS LOFT BASIC PLUS	155,00 zł
3452	UNIFON DUOX PLUS LOFT EXTRA	205,00 zł
3450	UNIFON DUOX PLUS ILOFT	245,00 zł

DRUGIE DRZWI:

REF.	NAZWA	CENA NETTO
40708	PANEL DUOX PLUS 1NR CP101 CITY WIDEO S1	1.760,00 zł
9444	INTERFEJS KAMERY ANALOGOWEJ	950,00 zł

SCHEMAT



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	1 MONITOR w domu		2 MONITORÓW w domu		3 MONITORÓW w domu		ROZBUDOWA bez dodat. źródła zasilan.	PRZEKAZNIK
					DYST. A (panel-zasil.)	DYST. B (zasil.-monitor)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)		
94511	ZESTAW 1NR	24Vdc/12Vac	dowolny typ przewodu	1mm ²	250m	250m	250m	200m	250m	150m	1 monitor i 2 panele	Ref. 3257
94521	ZESTAW 2NR	4825		2x0,5mm ²	200m	200m	200m	120m	200m	70m		
				2x0,22mm ²	80m	100m	80m	50m	80m	30m		

* Odległości bez elektrozapczepu. Zasilacz nr ref. 4813 wymagany dla każdej instalacji z elektrozapczepami pracującymi na napięciu 12VDC, o poborze prądu większym niż 250mA. Zalecany elektrozapczep: ref.6750+2892 (sztyd szary TYP-L22)

FERMAX prezentuje nowy zestaw VEO-XS WIFI, idealny dla domów jednorodzinnych, biur i firm.

Monitor VEO-XS WIFI jest wyposażony w łącze Wi-Fi, które umożliwia przekierowywanie połączeń na urządzenia mobilne. Dzięki aplikacji Fermax BLUE, dostępnej bezpłatnie w Google Play Store i w App Store, funkcjami monitora można zarządzać bezpośrednio ze smartfonu lub tabletu, utrzymując łączność z domem, gdziekolwiek jesteś.

AKCESORIA

DO MONITORA

- 3389 Ramka uniwersalna duża
- 9420 Podstawa biurkowa


DO PANELU

- 8851 Obudowa podtynkowa S1: 115x114x45
- 8400 Pojedynczy daszek city S1: 135x130
- 7061 Obudowa natynkowa S1
- 1170 Syntetyzer mowy
- 9191 Modułowa ramka dekoracyjna city S1: 211x210

FUNKCJE DODATKOWE

- 3267 Duox Plus moduł przekaźnika
- 3257 Duox moduł przekaźnika
- 2040 Wtórnik wywołania

WYMIARY (mm)





ZESTAW VEO WIFI DUOX PLUS

2 żyły
DUOXplus

PL²
Plug&Play



94411 ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 1NR VEO WI-FI		1.850,00 zł
REF.	NAZWA	CENA NETTO
40708	PANEL DUOX PLUS 1NR CP101 CITY WIDEO S1	1.760,00 zł
8948	OBUDOWA PODTYNKOWA S1 Z TWORZYWA	35,00 zł
9446	MONITOR DUOX PLUS VEO WI-FI 4,3"	990,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł
4825	ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC-1A DIN4	99,00 zł

94421 ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 2NR VEO WI-FI		2.600,00 zł
--	--	-------------

Taki sam zestaw jak ref. 94411 jednak z panelem wideo 2nr (ref.40008), 2 x monitor VEO WiFi (ref.9446) z podstawami (ref.9447). Zawiera 1 x zakończenie linii (ref.3255).

ROZBUDOWA

W DOMU:

Istnieje możliwość zainstalowania 1 dodatkowego monitora lub 2 unifonów bez dodatkowego zasilania.


REF.	NAZWA	CENA NETTO
9446	MONITOR DUOX PLUS VEO WI-FI 4,3"	990,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł

3451	UNIFON DUOX PLUS LOFT BASIC PLUS	155,00 zł
3452	UNIFON DUOX PLUS LOFT EXTRA	205,00 zł
3450	UNIFON DUOX PLUS ILOFT	245,00 zł

DRUGIE DRZWI:

REF.	NAZWA	CENA NETTO
40708	PANEL DUOX PLUS 1NR CP101 CITY WIDEO S1	1.760,00 zł
9444	INTERFEJS KAMERY ANALOGOWEJ	950,00 zł

SCHEMAT



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	1 MONITOR w domu		2 MONITORÓW w domu		3 MONITORÓW w domu		ROZBUDOWA bez dodat. źródła zasilan.	PRZEKAZNIK
					DYST. A (panel-zasil.)	DYST. B (zasil.-monitor)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)		
94411	ZESTAW 1NR	24Vdc/12Vac	dowolny typ przewodu	1mm ²	250m	250m	250m	200m	250m	150m	1 monitor i 2 panele	Ref. 3257
94421	ZESTAW 2NR	4825	typ przewodu	2x0,5mm ² 2x0,22mm ²	200m 80m	200m 100m	200m 80m	120m 50m	200m 80m	70m 30m		

* Odległości bez elektrozapętu. Zasilacz nr ref. 4813 wymagany dla każdej instalacji z elektrozapętemi pracującymi na napięciu 12VDC, o poborze prądu większym niż 250mA. Zalecany elektrozapętu: ref.6750+2892 (szyld szary TYP-L22)

FERMAX prezentuje nowy zestaw VEO WIFI, idealny dla domów jednorodzinnych, biur i firm.

Monitor VEO WIFI jest wyposażony w łączę Wi-Fi, które umożliwi przekierowywanie połączeń na urządzenia mobilne. Dzięki aplikacji Fermax BLUE, dostępnej bezpłatnie w Google Play Store i w App Store, funkcjami monitora można zarządzać bezpośrednio ze smartfonu lub tabletu, utrzymując łączność z domem, gdziekolwiek jesteś.

AKCESORIA

DO MONITORA

- 3389 Ramka uniwersalna duża
- 9410 Podstawa biurkowa monitora VDS VEO


DO PANELU

- 8851 Obudowa podtynkowa S1: 115x114x45
- 8400 Pojedynczy daszek city S1: 135x130
- 7061 Obudowa natynkowa S1
- 1170 Syntetyzer mowy
- 9191 Modułowa ramka dekoracyjna city S1: 211x210

FUNKCJE DODATKOWE

- 3267 Duox Plus moduł przekaźnika
- 3257 Duox moduł przekaźnika
- 2040 Wtórnik wywołania


WYMIARY (mm)



ZESTAW WIDEO MARINE DUOX PLUS 1NR VEO-XS

2 żyły
DUOXplus

PL2
Plug&Play



50731 ZESTAW WIDEO MARINE DUOX PLUS 1NR VEO-XS WIFI		3.300,00 zł
REF.	NAZWA	CENA NETTO
44338	PANEL MARINE WIDEO ST1 CP 101 DUOX PLUS	2.320,00 zł
4641	OBUDOWA PODTYNKOWA MARINE ST1	150,00 zł
9449	MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS	1.200,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł
4825	ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC-1A DIN4	99,00 zł

50831 ZESTAW WIDEO CZARNY MARINE DUOX PLUS 1NR VEO-XS WIFI		3.500,00 zł
--	--	-------------

Ten zestaw zawiera panel Marine w kolorze czarnym.

ROZBUDOWA

W DOMU:


Istnieje możliwość zainstalowania 1 dodatkowego monitora lub 2 unifonów bez dodatkowego zasilania.

REF.	NAZWA	CENA NETTO
9448	MONITOR VEO-XS 4,3" DUOX PLUS	800,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł
3451	UNIFON DUOX PLUS LOFT BASIC PLUS	155,00 zł
3452	UNIFON DUOX PLUS LOFT EXTRA	205,00 zł
3450	UNIFON DUOX PLUS ILOFT	245,00 zł

DRUGIE DRZWI:

REF.	NAZWA	CENA NETTO
44338	PANEL MARINE WIDEO ST1 CP 101 DUOX PLUS	2.320,00 zł
44438	MARINE BLACK PANEL DUOX PLUS ST1 CP101	2.600,00 zł
9444	INTERFEJS KAMERY ANALOGOWEJ	950,00 zł

SCHEMAT



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	1 MONITOR w domu		2 MONITORÓW w domu		3 MONITORÓW w domu		ROZBUDOWA bez dodat. źródła zasilan.	PRZEKAZNIK
					DYST. A (panel-zasil.)	DYST. B (zasil.-monitor)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)		
50731	ZESTAW 1NR	18Vdc/12Vac	dowolny typ przewodu	1mm ²	250m	250m	250m	200m	250m	150m	1 monitor i 2 panele	Ref. 3257
50831	ZESTAW 2NR	4810+3244		2x0,5mm ²	200m	200m	200m	120m	200m	70m		
				2x0,22mm ²	80m	100m	80m	50m	80m	30m		

* Odległości bez elektrozapczepu. Zasilacz nr ref. 4813 wymagany dla każdej instalacji z elektrozapczepami pracującymi na napięciu 12VDC, o poborze prądu większym niż 250mA. Zalecany elektrozapczep: ref.6750+2892 (szyld szary TYP-L22)

Zestaw Marine VEO-XS WiFi Duox, wyposażony jest w wandaloodporny panel MARINE, wykonany ze stali nierdzewnej typu 316L. IP54 IK09.

AKCESORIA

DO MONITORA

- 9410 Podstawa biurkowa monitora VDS VEO-XS
- 3389 Ramka uniwersalna duża


DO PANELU

- 4641 Obudowa podtynkowa marine st1
- 4645 Obudowa natynkowa marine st1
- 1170 Syntetyzer mowy

FUNKCJE DODATKOWE

- 3267 Duox Plus moduł przekaźnika
- 3257 Duox Plus moduł przekaźnika
- 2040 Wtórnik wywołania

WYMIARY (mm)





ZESTAWY Z ZAMKIEM KODOWYM



49071 ZESTAW WIDEO 1NR DUOX PLUS VEO WIFI Z ZAMKIEM KODOWYM		2.350,00 zł
REF.	NAZWA	CENA NETTO
73881	PANEL WIDEO DUOX PLUS 1NR CITY Z ZAM. KOD.	3.100,00 zł
8855	OBUDOWA PODTYNKOWA S5: 115x233x45	93,00 zł
9446	MONITOR DUOX PLUS VEO WIFI 4,3"	990,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł
4825	ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC-1A DIN4	99,00 zł

49121 ZESTAW WIDEO 1NR DUOX PLUS VEO-XS WIFI Z ZAMKIEM KODOWYM		2.450,00 zł
REF.	NAZWA	CENA NETTO
73881	PANEL WIDEO DUOX PLUS 1NR CITY Z ZAM. KOD.	3.100,00 zł
8855	OBUDOWA PODTYNKOWA S1 Z TWORZYWA	35,00 zł
9449	MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS	1.200,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł
4825	ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC-1A DIN4	99,00 zł

ROZBUDOWA


W DOMU:

Istnieje możliwość zainstalowania 1 dodatkowego monitora lub 2 unifonów bez dodatkowego zasilania.

DRUGIE DRZWI:

REF.	NAZWA	CENA NETTO
73881	PANEL WIDEO DUOX PLUS 1NR CITY Z ZAM. KOD.	3.100,00 zł
9444	INTERFEJS KAMERY ANALOGOWEJ	950,00 zł

SCHEMAT



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	1 MONITOR w domu		2 MONITORÓW w domu		3 MONITORÓW w domu		ROZBUDOWA bez dodat. źródła zasilan.	PRZEKAZNIK
					DYST. A (panel-zasil.)	DYST. B (zasil.-monitor)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ panel-zasil. (A)	MAKS. ODLEGŁOŚĆ zasil.-monitor (B)		
49071	ZESTAW 1NR	18Vdc/12Vac	dowolny typ przewodu	1mm ²	250m	250m	250m	200m	250m	150m	1 monitor i 2 panele	Ref. 3257
49121	ZESTAW 2NR	4810+3244		2x0,5mm ²	200m	200m	200m	120m	200m	70m		
				2x0,22mm ²	80m	100m	80m	50m	80m	30m		

* Odległości bez elektrozaczeplu. Zasilacz nr ref. 4813 wymagany dla każdej instalacji z elektrozaczeplami pracującymi na napięciu 12VDC, o poborze prądu większym niż 250mA. Zalecany elektrozaczepl: ref.6750+2892 (szyld szary TYP-L22)

Odkryj nowe zestawy FERMAX x zamkiem kodowym w technologii DUOX, z monitorami VEO WiFi lub VEO-XS WiFi. Idealne rozwiązanie dla małych lub niezależnych budynków mieszkalnych. Solidny i odporny na warunki atmosferyczne panel CITYLINE, wykonany z anodowanego aluminium, IP43. Obejmuje to zamek kodowy z niebieskim podświetleniem. Do 100 różnych kodów.

AKCESORIA

DO MONITORA

9410 Podstawa biurkowa monitora VDS VEO/VEO-XS


DO PANELU

- 8855 Obudowa podtynkowa S5: 115x233x45
- 8404 Pojedynczy daszek City S5: 135x250
- 7065 Obudowa natynkowa S5
- 1170 Syntetyzer mowy

FUNKCJE DODATKOWE

- 3267 Duox Plus moduł przekaźnika
- 3257 Duox moduł przekaźnika
- 2040 Wtórnik wywołania

WYMIARY (mm)





ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS



49201 ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS 1NR		850,00 zł
REF.	NAZWA	CENA NETTO
40704	PANEL DUOX PLUS 1NR AP101 CITY AUDIO S1	970,00 zł
8948	OBUDOWA PODTYNKOWA S1 Z TWORZYWA	35,00 zł
3444	UNIFON DUOX PLUS VEO	155,00 zł
4825	ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC-1A DIN4	99,00 zł

49211 ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS 2NR		1.050,00 zł
---------------------------------------	--	-------------

Taki sam skład jak w zestawie ref. 49201, ale z panelem 2NR. (ref. 40004)

ROZBUDOWA


Istnieje możliwość zainstalowania 2 dodatkowych unifonów bez dodatkowego zasilania.

REF.	NAZWA	CENA NETTO
3444	UNIFON DUOX PLUS VEO	155,00 zł

DRUGIE DRZWI:

REF.	NAZWA	CENA NETTO
40704	PANEL DUOX PLUS 1NR AP101 CITY AUDIO S1	970,00 zł
40004	PANEL DUOX PLUS 2NR AP201 CITY AUDIO S1	995,00 zł

SCHEMAT



Zestawy audio VEO DUOX dla domów składają się z panelu wejściowego Cityline, wykonanego z anodowanego aluminium o estetycznej i wytrzymałej konstrukcji oraz telefonu VEO, wykonanego z wytrzymałego tworzywa ABS. Połączenie prostoty, technologii i designu.

AKCESORIA

- 3388 Ramka uniwersalna
- 3389 Ramka uniwersalna duża


DO PANELU

- 8851 Obudowa podtynkowa s1: 115x114x45
- 8400 Pojedynczy daszek City s2: 135x155
- 9191 Modułowa ramka dekoracyjna city s1: 211x210

FUNKCJE DODATKOWE

- 3 3267 Duox Plus moduł przekaźnika
- 257 Duox Plus moduł przekaźnika
- 2040 Wtórnik wywołania

WYMIARY (mm)



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	DYSTANS A (panel-zasil.)	AFSTAND B (zasil.-odbiornik)			ROZBUDOWA bez dodat. źródła zasilan.	PRZEKAŹNIK
						1 unif.	2 unif.	3 unif.		
49201	ZESTAW DOMOFONOWY DUOX 1NR	4Vdc/12Vac 4825	dowolny typ przewodu	1mm ² 2x0,5mm ² 2x0,22mm ²	250 m 200 m 80 m	500 m 500 m 250 m	500m 250m 150m	250m 200m 100m	2 odbiorniki	ref.3257

* Odległości bez blokady. Zasilacz nr ref. 4813 wymagany dla każdej instalacji z elektrozapętni pracującymi na napięciu 12VDC, o poborze prądu większym niż 250mA. Zalecany elektrozapętn ref.6750+2892 (szylid szary TYP-L22)



ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS

2 żyły
DUOXplus

PL2
Plug&Play



REF.	NAZWA	CENA NETTO
50771	ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS CITY ILOFT 1NR	900,00 zł
40704	PANEL DUOX PLUS 1NR AP101 CITY AUDIO S1	970,00 zł
8948	OBUDOWA PODTYNKOWA S1 Z TWORZYWA	35,00 zł
3450	UNIFON ILOFT DUOX PLUS	245,00 zł
4825	ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC-1A DIN4	99,00 zł

ROZBUDOWA

Istnieje możliwość zainstalowania 2 dodatkowych unifonów bez dodatkowego zasilania.

REF.	NAZWA	CENA NETTO
3450	UNIFON DUOX PLUS ILOFT	245,00 zł

DRUGIE DRZWI:

REF.	NAZWA	CENA NETTO
40704	PANEL DUOX PLUS 1NR AP101 CITY AUDIO S1	970,00 zł

AKCESORIA

- 3388 Ramka uniwersalna
- 3389 Ramka uniwersalna duża


DO PANELU

- 8851 Obudowa podtynkowa S1: 115x114x45
- 8400 Pojedynczy daszek City S1: 135x130
- 9191 Modułowa ramka dekoracyjna City S1: 211x210


FUNKCJE DODATKOWE

- 3267 Duox Plus moduł przekaźnika
- 3257 Duox moduł przekaźnika
- 2040 Wtórnik wywołania

WYMIARY (mm)



SCHEMAT



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	DYSTANS A (panel-zasil.)	AFSTAND B (zasil.-odbiornik)			ROZBUDOWA bez dodat. źródła zasilan.	PRZEKAŹNIK
						1 unif.	2 unif.	3 unif.		
50771	ZESTAW 1NR	4Vdc/12Vac 4825	dowolny typ przewodu	1mm ² 2x0,5mm ² 2x0,22mm ²	250 m 200 m 80 m	500 m 500m 250m	250m 200m 150m	250m 200m 100m	2 odbiorniki	ref.3257

* Odległości bez blokady. Zasilacz nr ref. 4813 wymagany dla każdej instalacji z elektrozapętnymi pracującymi na napięciu 12VDC, o poborze prądu większym niż 250mA. Zalecany elektrozapętny ref.6750+2892 (sztyld szary TYP-L22)



ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS

±2 żyły
DUOX^{plus}

PL²
Plug&Play



REF.	NAZWA	CENA NETTO
50761	ZESTAW DOMOFONOWY DUOX WIFI PLUS MARINE ILOFT 1NR	1.500,00 zł
54334	PANEL MARINE ST1 AP 101 DUOX PLUS	1.350,00 zł
4641	OBUDOWA PODTYNKOWA MARINE ST1	150,00 zł
3450	UNIFON DUOX PLUS ILOFT	245,00 zł
4825	ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC-1A DIN4	99,00 zł
2008	DIGITALIZER 8NR	99,00 zł

ROZBUDOWA

Istnieje możliwość zainstalowania 2 dodatkowych unifonów bez dodatkowego zasilania.

REF.	NAZWA	CENA NETTO
3450	UNIFON DUOX PLUS ILOFT	245,00 zł

DRUGIE DRZWI:

REF.	NAZWA	CENA NETTO
54334	PANEL MARINE ST1 AP 101 DUOX PLUS	1.350,00 zł

AKCESORIA

- 3388 Ramka uniwersalna
- 3389 Ramka uniwersalna duża


DO PANELU

- 4641 Obudowa podtynkowa Marine ST1
- 4645 Obudowa natynkowa Marine ST1
- 1170 Syntetyzer mowy

FUNKCJE DODATKOWE

- 3267 Duox Plus moduł przekaźnika
- 3257 Duox Plus moduł przekaźnika
- 2040 Wtórnik wywołania

WYMIARY (mm)



SCHEMAT



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	PRZEKRÓJ	DYSTANS A (panel-zasil.)	AFSTAND B (zasil.-odbiornik)			ROZBUDOWA bez dodat. źródła zasilan.	PRZEKAŹNIK
						1 unif.	2 unif.	3 unif.		
50761	ZESTAW 1NR	4Vdc/12Vac 4825	dowolny typ przewodu	1mm ² 2x0,5mm ² 2x0,22mm ²	250 m 200 m 80 m	500 m 500 m 250 m	500m 250m 150m	250m 200m 100m	2 odbiorniki	ref.3257

* Odległości bez elektrozaczeplu. Zasilacz nr ref. 4813 wymagany dla każdej instalacji z elektrozaczeplami pracującymi na napięciu 12VDC, o poborze prądu większym niż 250mA. Zalecany elektrozaczepl: ref.6750+2892 (szyld szary TYP-L22)



ZESTAW WIDEO VDS

PL²
Plug&Play

Opcjonalny interfejs telefoniczny



REF.	NAZWA	CENA NETTO
9411	ZESTAW WIDEO VDS CITY 1NR VEO	1.300,00 zł
48505	PANEL 1NR VDS WIDEO CITY KIT	1.650,00 zł
9401	MONITOR VDS VEO 4,3"	620,00 zł
9402	PODSTAWA MONITORA VDS VEO	70,00 zł
4810	ZASILACZ DIN10 230VAC/12VAC+18VDC-1.5A	330,00 zł

REF.	NAZWA	CENA NETTO
9412	ZESTAW WIDEO VDS CITY 2NR VEO	1.850,00 zł

Taki sam skład jak w zestawie (ref. 48515) oraz 2 x monitor VEO VDS (ref. 9401) z podstawami (ref. 9402).

ROZBUDOWA

W DOMU:


Istnieje możliwość zainstalowania 1 dodatkowego monitora lub 2 unifonów bez dodatkowego zasilania.

REF.	NAZWA	CENA NETTO
9401	MONITOR VDS VEO 4,3"	620,00 zł
9402	PODSTAWA MONITORA VDS VEO	70,00 zł
2448	DYSTYBUTOR WIDEO VDS 2 WYJŚCIA	120,00 zł

DRUGIE DRZWI:

REF.	NAZWA	CENA NETTO
70707	PANEL VDS 1NR CP101 CITY WIDEO S1	1.100,00 zł

SCHEMAT



AKCESORIA

3266 MODUŁ WI-BOX VDS **600,00 zł**

DO MONITORA

- 3389 Ramka uniwersalna duża
- 9410 Podstawa biurkowa monitora VDS VEO

OPCJONALNIE

- 4545 Interfejs telefoniczny
- 4830 Zasilacz DIN-6 100-240VAC/18VDC-3.5A


DO PANELU

- 8851 Obudowa podtynkowa S1: 115x114x45
- 8400 Pojedynczy daszek City S1: 135x130
- 7061 Obudowa natynkowa S1
- 1170 Syntetyzer mowy
- 9191 Modułowa ramka dekoracyjna City S1: 211x210

FUNKCJE DODATKOWE

- 3257 Duox moduł przekaźnika
- 2040 Wtórnik wywołania

WYMIARY (mm)



REF.	OPIS	ZASILANIE	OKABLOWANIE	ROZBUDOWA bez dodat. źródła zasil..	PRZEKAZNIK
9411	ZESTAW 1NR	18Vdc+12Vac ref. 4810	Wymagana instalacja 5-żyłowa: - UTP cat.5 - przewód min. 5-żyłowy - przewód 3-żyłowy + coax RG59	2 unifony i 1 monitor	ref.2013
9412	ZESTAW 2NR				

Zalecany użycie: ref.6750 + ref.2892. Uniwersalny zamek wielonapięciowy 12Vac/12Vdc 250mA. Zalecana odległość pomiędzy panelem wejściowym a zasilaczem: 30m.





 **DOBISS**
DOMOTICS

DOMOTYKA

PROGRAMOWALNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA RÓWNIEŻ Z
INTEGRACJĄ Z WIDEODOMOFONEM NA KAŻDĄ KIESZEŃ.

FERMAX

DOBISS jest belgijskim producentem z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży i oferuje 5-letnią gwarancję (*). Od samego początku naszą misją było oferowanie przystępnych cenowo, dostępnych i rozwijających się systemów automatyki domowej.

Ambiance PRO oferuje możliwość uzyskania podstawowych funkcji automatyki domowej po cenie podobnej do kosztów standardowej instalacji elektrycznej. Dla uproszczenia, przyciski na magistrali BUS składającej się z tylko 2 przewodów są podłączone do instalacji.

- Pełna kontrola instalacji elektrycznej: oświetlenie (ON, OFF & ściemnienie), gniazdka, sterowanie roletami, zasłonami lub ekranami, integracja wentylacji;
- Timery do włączania i wyłączania dowolnego wyjścia, opóźnionego włączania i automatycznego wyłączania;
- 100% personalizacja nastrojów, takich jak "wychodzenie z domu", "spanie", "funkcja alarmowa", "kolacja" lub odsłanianie żaluzji i rolet itp.... ;
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami NO (2 funkcje na przycisk za pomocą krótkich i długich naciśnień).
- Centralne sterowanie za pomocą przycisku dotykowego (maks. 12 przycisków/24 funkcji - krótkie i długie naciśnięcie);
- Obsługa za pomocą smartfonu i tabletu (lokalny WIFI);
- Integracja z odbiornikiem wideodomofonowym;

Konfiguracja jest szybka i łatwa, dzięki naszemu przyjaznemu i intuicyjnemu oprogramowaniu. Ponadto, nowy instalator może skorzystać z BEZPŁATNEGO szkolenia i pomocy specjalisty DOBISS podczas pierwszego uruchamiania.

System **Ambiance PRO** można z łatwością rozbudować - dodając serwer NXT - do rozbudowanego rozwiązania automatyki domowej **Evolution**, jeszcze bardziej kompletny asortyment dla tych, którzy chcą jeszcze więcej: rozwiązanie internetowe z możliwością podłączenia do sieci, programy takie jak symulacja obecności, sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją, funkcje logiczne, zdalne sterowanie i zarządzanie, ...

(*). Zobacz ogólne zasady i warunki na naszej stronie internetowej www.dobiss.com



EASY@HOME KITS

Szybka wycena i instalacja: zestawy DOBISS pozwalają na zaoferowanie automatyki domowej dla każdego budżetu.

DO5055 ZESTAW RELAY-PRO	4.520,00 zł
5411 (x2)	Dobiss moduł przekaźnikowy PRO
5014 (x2)	Dobiss moduł rozszerzenia - jednobiegunowy
4016 (x1)	Dobiss zasilacz 15VA - 2A
0501 (x6)	1 NO - cyfrowy styk wejściowy
0502 (x8)	2 NO - cyfrowe styki wejściowe
0504 (x3)	4 NO - cyfrowe styki wejściowe
LINKOUT	Przewody

DO5065 ZESTAW DIM-PRO	4.780,00 zł
5450 (x1)	Dobiss uniwersalny moduł ściemniacza PRO 4-wyjściowy
5411 (x1)	Dobiss moduł przekaźnikowy PRO
5014 (x1)	Dobiss moduł rozszerzenia - jednobiegunowy
4016 (x1)	Dobiss zasilacz 15VA - 2A .
0501 (x5)	1 NO - cyfrowy styk wejściowy
0502 (x6)	2 NO - cyfrowe styki wejściowe.
0504 (x2)	4 NO - cyfrowe styki wejściowe
LINKOUT	Przewody

DO5070 ZESTAW CONNECT	7.980,00 zł
5450 (x1)	Dobiss uniwersalny moduł ściemniacza PRO 4-wyjściowy
5411 (x2)	Dobiss moduł przekaźnikowy PRO
5014 (x2)	Dobiss moduł rozszerzenia - jednobiegunowy
5437Din (x1)	Dobiss programator instalatora PRO CAN PLUS (2DIN)
4016 (x1)	Dobiss zasilacz 15VA - 2A .
0501 (x8)	1 NO - cyfrowy styk wejściowy
0502 (x10)	2 NO - cyfrowe styki wejściowe.
0504 (x3)	4 NO - cyfrowe styki wejściowe
LINKOUT	Przewody

DO5075 DOBISS KIT NXT RELAY	7.880,00 zł
5411 (x1)	Dobiss moduł przekaźnikowy PRO
5014 (x3)	Dobiss moduł rozszerzenia - jednobiegunowy
4016 (x1)	Dobiss zasilacz 15VA - 2A
5520 (x1)	Dobiss SERWER NXT
0501 (x6)	1 NO - cyfrowy styk wejściowy
0502 (x8)	2 NO - cyfrowe styki wejściowe
0504 (x2)	4 NO - cyfrowe styki wejściowe
LINKOUT	Przewody

DO5076 KIT NXT DIM	9.980,00 zł
5411 (x1)	Dobiss moduł przekaźnikowy PRO
5450 (x1)	Dobiss uniwersalny moduł ściemniacza PRO 4-wyjściowy"
5014 (x3)	Dobiss moduł rozszerzenia - jednobiegunowy
4016 (x1)	Dobiss zasilacz 15VA - 2A
5520 (x1)	Dobiss SERWER NXT
0501 (x6)	1 NO - cyfrowy styk wejściowy
0502 (x8)	2 NO - cyfrowe styki wejściowe
0504 (x3)	4 NO - cyfrowe styki wejściowe
LINKOUT	Przewody



MONITOR VEO-XS Z SYSTEMEM DOBISS



Monitor kompatybilny z serwerem NXT.



CITY



MARINE

Automatyczne sterowanie domem za pomocą wideodomofonu, jest obecnie możliwe za pomocą monitora DOBISS VEO-XS!

Monitor głośnomówiący z ekranem dotykowym 4,3" integruje proste i intuicyjne oprogramowanie DOBISS.

- Nowoczesny i minimalistyczny design pasujący do każdego wnętrza.
- Obudowa ABS, bardzo cienka (tylko 21mm grubości) z teksturowanym wykończeniem.
- Funkcje monitora dostępne bezpośrednio za pomocą przycisków.
- Funkcje automatyki domowej z wyświetlaczem stanu za pomocą ekranu dotykowego 4,3".
- Prosta i intuicyjna konfiguracja DUOX.
- Automatyczny import konfiguracji automatyki domowej.
- Nagrywanie obrazu (maks. 150) każdego połączenia.
- Regulacja głośności (do wyboru 5 melodii), jasności i kontrastu.
- Funkcja nie przeszkadzać.

REF.	NAZWA	CENA NETTO
9415	MONITOR 4 VEO-XS AMBIANCE 4,3" DUOX	1950,00 zł
9414	PODSTAWA MONITORA VEO-XS AMBIANCE	120,00 zł
DO9431	ZESTAW VEO-XS DOBISS DUOX 1/NR	3.400,00 zł
DO5073	ZESTAW MARINE 1NR DOBISS VEO-XS	3.900,00 zł



AMBIANCE PRO



ref.DO5411



ref.DO5014



ref.DO5450



ref.DO5470



ref.DO4016



ref.DOO501




ref.DOO504



ref.DOO502



ref.DOO506



ref.DO051X+FRAME510



DO5411	DOBISS MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY PRO. • 8 wyjść 16A/230V + 4 wyjścia x 12VDC • 4 wyjścia 12VDC do sterowania 1 modulem rozszerzającym. • Zasilanie 15VDC. • Max. 450mA - 9 DIN.	1.580,00 zł
DO5014	DOBISS MODUŁ ROZSZERZENIA - JEDNOBIEGUNOWY • 4 x 16A/230V jednobiegunowy	340,00 zł
DO5012	DOBISS MODUŁ ROZSZERZENIA - DWUBIEGUNOWY • 4 x 10A/230V dwubiegunowy	370,00 zł
DO5013	DOBISS MODUŁ ROZSZERZENIA - STYKI BEZPOTENCJAŁOWE • 4 x styk bezpotencjałowy NO/NC. • Sterowanie poprzez przekaźnik, sterowanie lub moduł 0-10V. • Max. 160mA - 4 DIN.	340,00 zł
DO5450	DOBISS UNIWERSALNY MODUŁ ŚCIEMNIACZA PRO 4-WYJŚCIOWY • 4 x 400W (standardowe żarówki, halogeny, led) • Zabezpieczenie przeciwzwarciove. • Zasilanie 230V. • 9 DIN.	2.250,00 zł
DO5470	DOBISS MODUŁ STEROWANIA PRO 0-10V/1-10V • 8 wyjść 0-10V/1-10V (+ 2 wyjścia równoległe link-out). • Zasilanie 15VDC. • Max. 600mA - 5 DIN.	1.400,00 zł
DO5460	DOBISS PRO MODUŁ DALI • 12x wyjść Dali (Dali adresy 0-63 lub grupy Dali 0-15) • Sterowanie oświetleniem DALI • Maksymalnie 12 adresów/grup • Zasilanie 15VDC • Max. 150 mA - 3 DIN	1.350,00 zł
DO4016	DOBISS ZASILACZ 15VA - 2A	280,00 zł
DO0501	1 NO - CYFROWY STYK WEJŚCIOWY • do podłączenia pojedynczych przycisków	38,00 zł
DO0502	2 NO - CYFROWE STYKI WEJŚCIOWE • do podłączenia podwójnych przycisków	56,00 zł
DO0504	4 NO - CYFROWE STYKI WEJŚCIOWE • do podłączenia czterech przycisków	100,00 zł
DO0506	6 NO - CYFROWYCH STYKÓW WEJŚCIOWYCH • do podłączenia sześciu przycisków	144,00 zł
DO0510	DOBISS PRZYCIISK DOTYKOWY BEZ RAMKI. • Ekran dotykowy z 4, 6, 8 lub 12 przyciskami, każdy z 2 funkcjami (krótkie lub długie naciśnięcie). • Ustawienie poziome lub pionowe. • Niski pobór mocy w trybie czuwania (0,11W). • Może być łączony z puszką podtynkową Bticino 503E	1.170,00 zł
FRAME510	RAMKA PRZYCIISKU DOTYKOWEGO INOX • Stal nierdzewna.	75,00 zł
FRAME511	RAMKA PRZYCIISKU DOTYKOWEGO BIAŁA	175,00 zł
FRAME512	RAMKA PRZYCIISKU DOTYKOWEGO CZARNA	175,00 zł
FRAME513	RAMKA PRZYCIISKU DOTYKOWEGO ALU • Szrotkowane aluminium.	125,00 zł
DO5437	DOBISS PROGRAMATOR INSTALATORA PRO CAN PLUS (2DIN) • Programator CAN z funkcjami zegara astronomicznego • Do konfiguracji przez komputer i obsługi za pomocą smartfona i/lub tabletu (lokalne WIFI). • Dostępny również bez zegara astronomicznego (DO5435).	1.300,00 zł

DOBISS NXT



ref.DO5520

DO5520	DOBISS SERWER NXT • Zintegrowane IP/CAN, 2 x magistrala wejść, 6 linii czujników. Łączność przez chmurę dla zdalnej obsługi.	5.000,00 zł
---------------	---	-------------





KONTROLA DOSTĘPU

AUTONOMICZNE ZESTAWY KONTROLI DOSTĘPU DO DOMU CZY MAŁEGO BIURA.

FERMAX

ZAMEK KODOWY CITYLINE



- Zamek kodowy z wbudowanym kontrolerem.
- Dwa przekaźniki NO/NC aktywowane pojedynczo lub łącznie.
- Pozwala na obsługę do 100 kodów.
- Powiadomienie dźwiękowe i wizualne.
- Zasilanie 12Vac/dc.
- Programowanie z klawiatury z kodem głównym.

CZYTNIK CITYLINE



- Czytnik zbliżeniowy z wbudowanym kontrolerem.
- Umożliwia obsługę do 400 kart EM 125khz.
- Przekaźnik NO/NC.
- Powiadomienie dźwiękowe i wizualne.
- Alarm otwarcia/zamknięcia drzwi.
- Zasilanie 12Vac/dc.
- Programowanie za pomocą karty głównej.


REF.	NAZWA	CENA NETTO
4906	ZESTAW ZAMKA KODOWEGO CITY	990,00 zł
6991	ZAMEK KODOWY CITY	1.190,00 zł
6750	UNIV. ELECTRIC STRIKE 990N MAX 10-24VDC/AC	80,00 zł

REF.	NAZWA	CENA NETTO
4905	ZESTAW CZYTNIKA CITY	1.350,00 zł
6992	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY CITY	1.220,00 zł
4515	BRELOK ZBLIŻENIOWY EM	15,00 zł
23361	KARTA ZBLIŻENIOWA EM	10,00 zł
6750	UNIV. ELECTRIC STRIKE 990N MAX 10-24VDC/AC	80,00 zł

SCHEMAT



SCHEMAT





ZESTAWY Z CZYTNIKAMI I ZAMKAMI KODOWYMI

ZAMEK KODOWY RESISTANT



- Klawiatura o zredukowanych wymiarach przeznaczona do wąskich ram profilowych. IP66 IK09.
- Zintegrowany czytnik zbliżeniowy EM (125KHz), HID (125KHz) i MIFARE (13,56Mhz).
- Tryby pracy: kod, karta, karta+kod oraz multi-karta+kod.
- Pozwala na obsługę do 600 kodów i 1.000 z kontrolerem zewnętrznym (nr ref. 5276).
- Programowanie z klawiatury z kodem głównym oraz kartami MASTER ADD i MASTER DELETE.
- Powiadomianie dźwiękowe i wizualne.
- Zasilanie 12Vac/dc.

5238 ZESTAW ZAMKA KODOWEGO RESISTANT		500,00 zł
REF.	NAZWA	CENA NETTO
5293	KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM RESISTANT	990,00 zł
4802	ZASILACZ 12VAC	180,00 zł
52750	KARTA ZBLIŻENIOWA MIFARE	16,00 zł
52740	BRELOK ZBLIŻENIOWY MIFARE	18,00 zł

CZYTNIK RESISTANT



- Czytnik z zewnętrznym sterownikiem WG.
- Pozwala na różne rodzaje kart: EM (125KHz), HID ISOProxII (125KHz) i MIFARE (13.56MHz).
- Aktywuje 1 urządzenie.
- Umożliwia obsługę do 1000 kart/breloków.
- Powiadomianie dźwiękowe i wizualne.
- Dostępne w wersji RESISTANT (nr ref. 5296) oraz SKYLINE (nr ref. 7461), CITYLINE (nr ref. 6958).
- Pozwala na zarządzanie użytkownikami zgodnie z ich kodem identyfikacyjnym (od 0 do 999) za pomocą pilota na podczerwień.
- Zasilanie 12 Vdc.
- - Programowanie za pomocą kart MASTER i klawiatury na podczerwień znajdującej się w sterowniku ref. 5276.

5237 ZESTAW CZYTNIKA RESISTANT		600,00 zł
REF.	NAZWA	CENA NETTO
5296	CZYTNIK RESISTANT WG	750,00 zł
5276	KONTROLER AUTONOMICZNY 1-DRZWI WG	280,00 zł
4813	ZASILACZ DIN6 100-240VAC/12VDC-2A	250,00 zł
52750	KARTA ZBLIŻENIOWA MIFARE	16,00 zł
52740	BRELOK ZBLIŻENIOWY MIFARE	18,00 zł

BEZDOTYKOWY PRZYCISK WYJŚCIA



PRZYCISK WYJŚCIA

Nowy bezdotykowy przycisk wyjścia Fermax jest aktywowany przez zbliżenie ręki. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest już konieczne dotykanie przycisku co zmniejsza ryzyko infekcji. Przycisk może być zasilany z panelu wejściowego.

5207	BEZDOTYKOWY PRZYCISK WYJŚCIA	140,00 zł
-------------	-------------------------------------	------------------

AKCESORIA

5208	OBUDOWA NATYNKOWA PRZYCISKU WYJŚCIA
4813	ZASILACZ 12VDC/2A

PRZYCISK DZWONKOWY

Przycisk bezdotykowy może być również wykorzystany jako przycisk dzwonek. Podłączony do jednego z odbiorników Fermax stanie się bezdotykowym dzwonkiem do Twojego domu.





ELEKTROZACZEPY

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDYCH DRZWI.


FERMAX



ELEKTROZACZEPY


Podtynkowy zaczepek elektromagnetyczny składa się z mechanizmu elektrycznego i szyldu.

Istnieje wiele modeli elektrozaczepeków, w zależności od pożądanego poziomu bezpieczeństwa, materiału, z jakiego wykonane są drzwi, rodzaju zasilania, rodzaju działania oraz od tego, czy wymagana jest informacja o tym, czy drzwi są zamknięte lub otwarte.




ELEKTROZACZEPY MONTAŻ PODTYNKOWY

NORMALNY TRYB PRACY N



REWERSYJNY TRYB PRACY N-500




ELEKTROZACZEPY Z PAMIĘCIĄ

Ab (widoczny mechanizm) i Aa (ukryty mechanizm) Umożliwia otwarcie drzwi za pomocą krótkiego impulsu elektrycznego. Zwolnienie blokady jest automatycznie blokowane po ponownym zamknięciu drzwi.




DODATKOWE FUNKCJE





ELEKTROZACZEP UNIWERSALNY; ZWORY

ELEKTROZACZEP UNIWERSALNY- SERIA 990




POBORY - SERIA 990	
N	12Vac: 250mA; 12Vdc: 250mA 24Vac: 500mA; 24Vdc: 560mA
N-512	12Vdc: 175mA
MAX	+2mm


NORMALNY TRYB PRACY N 10-24Vac/dc

REF.	NAZWA	CENA NETTO
67501	UNIV. LOCK RELEASE 990N-P22 MAX	150,00 zł
67511	UNIV. LOCK RELEASE 990ND-P22 MAX	160,00 zł
6750	UNIV. ELECTRIC STRIKE 990N MAX 10-24VDC/AC	80,00 zł
1813	ELECTRIC STRIKE 990ND MAX	120,00 zł
1814	ELECTRIC STRIKE 990ND TOPMAX	140,00 zł
67500	ELECTRIC STRIKE 990N CTC MAX	240,00 zł
1817	ELECTRIC STRIKE 990N-L22 10-24V MAX	145,00 zł

L22



P22



REWERSYJNY TRYB PRACY N-500 12Vdc

REF.	NAZWA	CENA NETTO
6780	ELECTRIC STRIKE 990N-512 MAX	125,00 zł
67800	ELECTRIC STRIKE 990N-512 CTC MAX	280,00 zł
1729	MECHANIZM 410N-512 MAX. 12 Vdc	85,00 zł

Z PAMIĘCIĄ I BLOKADĄ A 12-24Vac/dc

REF.	NAZWA	CENA NETTO
67521	UNIV. LOCK RELEASE 990N-P22 MAX	170,00 zł
67524	UNIV. LOCK RELEASE 990ND-P22 MAX	190,00 zł
1824	UNIV. ELECTRIC STRIKE 990N MAX 10-24VDC/AC	140,00 zł
1823	ELECTRIC STRIKE 990ND MAX	145,00 zł
67531	ELECTRIC STRIKE 990ND TOPMAX	195,00 zł
67532	ELECTRIC STRIKE 990N CTC MAX	210,00 zł
6752	ELECTRIC STRIKE 990N-L22 10-24V MAX	152,00 zł
6753	ELECTRIC STRIKE 990N-L22 10-24V MAX	130,00 zł

ZWORY

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE



ref.3050

POBORY - ZWORY	
12Vdc	500mA
24Vdc	250mA




ref.3052

C SERIES



ref.3078



ref.2837

REF.	NAZWA	CENA NETTO
3050	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA PODTYNKOWA 300KG	400,00 zł
3052	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA NATYNKOWA 300KG	350,00 zł
3078	KĄTOWNIK L (DO REF.3052)	155,00 zł
3079	KĄTOWNIK L-3 (DO REF.3052)	185,00 zł
2837	UCHWYT U (DO REF.3052) DO DRZWI SZKLANYCH	250,00 zł

AUTOMATY DO DRZWI



REF.	NAZWA	CENA NETTO
2606	AUTOMAT DO DRZWI 120KG	7,900,00 zł

Przeznaczony do drzwi max. 120kg. Otwórz i zamknij drzwi. Uniwersalne ramie (zawiera ramie przegubowe oraz ramie przesuwne). Zasilanie 230VAC.





CENNIK REFERENCYJNY

CENNIK PRODUKTÓW WEDŁUG NUMERÓW REFERENCYJNYCH.

FERMAX



REF.	NAZWA	C.NETTO
1170	SYNTETYZER MOWY	135,00 zł
1401	ZESTAW VIDEO WAY 2-PRZ 1NR	1.200,00 zł
1402	ZESTAW VIDEO WAY 2-PRZ 2NR	1.950,00 zł
1410	ZASILACZ DO ZESTAWU WAY DIN8 26VDC-2A	240,00 zł
1412	MONITOR WAY 7" DO LOKALU 1	950,00 zł
1413	MONITOR WAY 7" DO LOKALU 2	950,00 zł
1416	PANEL 1NR DO ZESTAWU WAY	750,00 zł
1417	PANEL 2NR DO ZESTAWU WAY	770,00 zł
1418	MODUŁ PRZEKAŹNIKA DO ZESTAWÓW WAY	180,00 zł
1419	DYSTRYBUTOR/PRZEKAŹNIK PANELI WAY	190,00 zł
1421	1W VIDEO SLIM WAY KIT	990,00 zł
1425	MONITOR WAY SLIM 4,3"	750,00 zł
1431	ZESTAW VIDEO WAY-FI 7" 1NR	1.850,00 zł
1436	MONITOR WAY-FI 7" 2.0	1.200,00 zł
1438	PANEL DO ZESTAWU WAY-FI	950,00 zł
1440	ZASILACZ DO ZESTAWU WAY-FI DIN8 26VDC-2A	800,00 zł
1729	MECHANIZM 410N-512 MAX 12VDC	85,00 zł
1813	MECHANIZM 990ND MAX	120,00 zł
1814	MECHANIZM 990ND TOPMAX	140,00 zł
1817	MECHANIZM 990N-L2210-24VDC MAX	145,00 zł
1823	ELEKTROZACZEP 990Ab-L22 12-24V MAX	145,00 zł
1824	ELEKTROZACZEP 990Ab-P22 12-24V MAX	140,00 zł
2008	DIGITALIZER 8NR	99,00 zł
2040	WTÓRNIK WYWOŁANIA	55,00 zł
2448	DYSTRYBUTOR WIDEO VDS 2 WYJŚCIA	120,00 zł
2606	AUTOMAT DO DRZWI 120KG	7.900,00 zł
2837	UCHWYT U (DO REF. 3052) DO DRZWI SZKLANYCH	250,00 zł
3050	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA PODTYNKOWA	400,00 zł
3052	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA NATYNKOWA	350,00 zł
3078	KĄTOWNIK L (DO REF. 3052)	155,00 zł
3079	KĄTOWNIK L-3 (DO REF. 3052)	185,00 zł
3255	ZAKOŃCZENIE LINII	65,00 zł
3266	MODUŁ WI-BOX VDS	600,00 zł
3267	DUOX PLUS MODUŁ PRZEKAŹNIKA	550,00 zł
3388	RAMKA UNIWERSALNA	53,00 zł
3389	RAMKA UNIWERSALNA DUŻA	75,00 zł
3444	UNIFON DUOX PLUS VEO	155,00 zł
3450	UNIFON DUOX PLUS ILOFT	245,00 zł
3451	UNIFON DUOX PLUS LOFT BASIC PLUS	155,00 zł
3452	UNIFON DUOX PLUS LOFT EXTRA	205,00 zł
4515	BRELOK ZBLIŻENIOWY EM	15,00 zł
4545	INTERFEJS TELEFONICZNY	1.550,00 zł
4641	OBUDOWA PODTYNKOWA MARINE ST1	150,00 zł
4645	OBUDOWA NATYNKOWA MARINE ST1	700,00 zł
4802	TRANSFORMATOR 12VAC 1A	99,00 zł
4810	ZASILACZ DIN10 230VAC/12VAC+18VDC-1,5A	330,00 zł
4813	ZASILACZ DIN6 100-240VAC/12VDC-2A	250,00 zł
4825	ZASILACZ+FILTR 24VDC-2,5A DIN10	550,00 zł
4830	ZASILACZ DIN-6 100-240VAC/18VDC-3,5A	380,00 zł
4905	ZESTAW CZYTNIA CITY	1.350,00 zł
4906	ZESTAW ZAMKA KODOWEGO CITY	990,00 zł
5207	BEZDOTYKOWY PRZYCISK WYJŚCIA	140,00 zł
5208	OBUDOWA NATYNKOWA BEZDOTYKOWEGO PRZYSIC-KU WYJŚCIA	40,00 zł

REF.	NAZWA	C.NETTO
5237	ZESTAW CZYTNIA RESISTANT	600,00 zł
5238	ZESTAW ZAMKA KODOWEGO RESISTANT	500,00 zł
5276	KONTROLER AUTOMATYCZNY 1-DRZWI WG	280,00 zł
5293	KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM RESISTANT	990,00 zł
5296	CZYTNIK RESISTANT WG	750,00 zł
6750	MECHANIZM 990N MAX 10-24VDC	80,00 zł
6752	MECHANIZM 990A 10-24V MAX	120,00 zł
6753	MECHANIZM 990AD 10-24V MAX	130,00 zł
6780	MECHANIZM 990N-512 MAX	125,00 zł
6991	ZAMEK KODOWY CITY	1.190,00 zł
6992	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY CITY	1.220,00 zł
7061	OBUDOWA NATYNKOWA S1	125,00 zł
7065	OBUDOWA NATYNKOWA S5	145,00 zł
8400	POJEDYNCZY DASZEK CITY S2	82,00 zł
8404	POJEDYNCZY DASZEK CITY S6	165,00 zł
8851	OBUDOWA PODTYNKOWA S1	62,00 zł
8855	OBUDOWA PODTYNKOWA S5	93,00 zł
8948	OBUDOWA PODTYNKOWA S1 Z TWORZYWA	35,00 zł
9191	MODUŁOWA RAMKA DEKORACYJNA CITY S1	200,00 zł
9401	MONITOR VDS VEO 4,3"	620,00 zł
9402	PODSTAWA MONITORA VDS VEO	70,00 zł
9410	PODSTAWA BIURKOWA MONITORA VDS VEO-XS	580,00 zł
9411	ZESTAW WIDEO VDS CITY 1NR VEO	1.300,00 zł
9412	ZESTAW WIDEO VDS CITY 2NR VEO	1.850,00 zł
9414	PODSTAWA MONITORA VEO-XS AMBIANCE	120,00 zł
9415	MONITOR 4 VEO-XS AMBIANCE 4,3" DUOX	1.950,00 zł
9420	PODSTAWA BIURKOWA	580,00 zł
9444	INTERFEJS KAMERY ANALOGOWEJ	950,00 zł
9445	MONITOR DUOX PLUS VEO 4,3"	640,00 zł
9446	MONITOR DUOX PLUS VEO WI-FI 4,3"	990,00 zł
9447	PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS	70,00 zł
9448	MONITOR VEO-XS 4,3" DUOX PLUS	800,00 zł
9449	MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS	1.200,00 zł
9468	MONITOR DUOX VEO-XL	990,00 zł
9469	MONITOR DUOX PLUS VEO-XL WI-FI	1.390,00 zł
9471	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 1NR VEO-XL WI-FI	2.250,00 zł
9472	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 2NR VEO-XL WI-FI	3.300,00 zł
23361	KARTA ZBLIŻENIOWA EM	10,00 zł
40004	PANEL DUOX PLUS 2NR AP201 CITY AUDIO S1	995,00 zł
40008	PANEL DUOX PLUS 2NR CP201 CITY WIDEO S1	1.790,00 zł
40704	PANEL DUOX PLUS 1NR AP101 CITY AUDIO S1	970,00 zł
40708	PANEL DUOX PLUS 1NR CP101 CITY WIDEO S1	1.760,00 zł
44338	PANEL MARINE WIDEO ST1 CP 101 DUOX PLUS	2.320,00 zł
44438	PANEL MARINE CZARNY WIDEO ST1 CP 101 DUOX PLUS	2.600,00 zł
48505	PANEL 1NR VDS WIDEO CITY KIT	1.650,00 zł
49071	ZESTAW WIDEO 1NR DUOX PLUS VEO WIFI Z ZAMKIEM KODOWYM	2.350,00 zł
49121	ZESTAW WIDEO 1NR DUOX PLUS VEO-XS WIFI Z ZAMKIEM KODOWYM	2.450,00 zł
49201	ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS 1NR VEO	850,00 zł
49211	ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS 2NR VEO	1.050,00 zł
50731	ZESTAW WIDEO MARINE DUOX PLUS 1NR VEO-XS WIFI	3.300,00 zł
50761	ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS MAR. ILOFT 1NR	1.500,00 zł
50771	ZESTAW DOMOFONOWY DUOX PLUS CITY ILOFT 1NR	900,00 zł



REF.	NAZWA	C.NETTO
50831	ZESTAW WIDEO CZARNY MARINE DUOX PLUS 1NR VEO-XS WIFI	3.500,00 zł
52740	BRELOK ZBLIŻENIOWY MIFARE	18,00 zł
52750	KARTA ZBLIŻENIOWA MIFARE	16,00 zł
54334	PANEL MARINE ST1 AP 101 DUOX PLUS	1.350,00 zł
67500	MECHANIZM 990N CTC 10-24V	240,00 zł
67501	MECHANIZM 990N-P22 10-24V MAX	150,00 zł
67511	MECHANIZM 990ND-P22 10-24V MAX	160,00 zł
67521	MECHANIZM 990A-P22 12-24V MAX	170,00 zł
67524	MECHANIZM 990A-S 12-24V MAX	190,00 zł
67531	MECHANIZM 990AD-P22 10-24V MAX	195,00 zł
67532	MECHANIZM 990AD-L22 10-24V MAX	210,00 zł
67800	MECHANIZM 990N-512 CTC MAX	280,00 zł
70707	PANEL VDS 1NR CP101 CITY WIDEO S1	1.100,00 zł
73881	PANEL WIDEO DUOX PLUS 1NR CITY Z ZAM. KOD.	3.100,00 zł
94411	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 1NR VEO WI-FI	1.850,00 zł
94421	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 2NR VEO WI-FI	2.600,00 zł
94511	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 1NR VEO-XS WI-FI	2.050,00 zł
94521	ZESTAW WIDEO DUOX PLUS 2NR VEO-XS WI-FI	2.850,00 zł
D00501	1 NO- CYFROWY STYK WEJŚCIOWY	38,00 zł
D00502	2 NO- CYFROWE STYKI WEJŚCIOWE	56,00 zł
D00504	4 NO- CYFROWE STYKI WEJŚCIOWE	100,00 zł
D00506	6 NO- CYFROWYCH STYKÓW WEJŚCIOWYCH	144,00 zł
D00510	DOBISS PRZYCISK DOTYKOWY BEZ RAMKI	1.170,00 zł
D04016	DOBISS ZASILACZ 15VA-2A	280,00 zł
D05012	DOBISS MODUŁ ROZSZERZENIA- DWUBIEGUNOWY	370,00 zł
D05013	DOBISS MODUŁ ROZSZERZENIA- STYKI BEZPOTENC- JAŁOWE	340,00 zł
D05014	DOBISS MODUŁ ROZSZERZENIA- JEDNOBIEGUNOWY	340,00 zł
D05055	ZESTAW RELAY-PRO	4.520,00 zł
D05065	ZESTAW DIM-PRO	4.780,00 zł
D05070	ZESTAW CONNECT	7.980,00 zł
D05073	ZESTAW MARINE 1NR DOBISS VEO-XS	3.900,00 zł
D05075	DOBISS KIT NXT RELAY	7.880,00 zł
D05076	KIT NXT DIM	9.980,00 zł
D05411	DOBISS MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY PRO	1.580,00 zł
D05437	DOBISS PROGRAMATOR INSTALATORA PRO CAN PLUS	1.300,00 zł
D05437DIN	DOBISS PROGRAMATOR INSTALATORA PRO CAN PLUS	1.300,00 zł
D05450	DOBISS UNIWERSALNY MODUŁ ŚCIEMNIACZA PRO 4-WYJŚCIOWY	2.250,00 zł
D05460	DOBISS PRO MODUŁ DALI	1.350,00 zł
D05470	DOBISS MODUŁ STEROWANIA PRO 0-10V/1-10V	1.400,00 zł
D05520	DOBISS SERWER NXT	5.000,00 zł
D09431	ZESTAW VEO-XS DOBISS DUOX 1NR	3.400,00 zł
FRAME510	RAMKA PRZYCISKA DOTYKOWEGO INOX	75,00 zł
FRAME511	RAMKA PRZYCISKA DOTYKOWEGO BIAŁA	175,00 zł
FRAME512	RAMKA PRZYCISKA DOTYKOWEGO CZARNA	175,00 zł
FRAME513	RAMKA PRZYCISKA DOTYKOWEGO ALU	125,00 zł
LINKOUT	PRZEWODY	115,00 zł

FERMAX POLSKA Sp. z o.o.**GŁÓWNA SIEDZIBA I MAGAZYN FERMAX POLSKA SP. Z O.O.**

ul. Szkolna 86 • 62-002 Suchy Las • POLSKA

☎ +48 618 112 303

fermax@fermax.pl / www.fermax.pl**FERMAX POLSKA, BIURO W WARSZAWIE**

ul. Mińska 63a lok. 221 (budynek Pryzmat)

• 03-828 Warszawa • POLSKA

☎ +48 22 330 81 50

fermax@fermax.pl / www.fermax.pl**SPRZEDAŻ I SERWIS TECHNICZNY**

Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 16:00

☎ +48 618 112 303

ZAWSZE BLISKO NASZYCH KLIENTÓW


FERMAX Polska Sp. z o.o. jest częścią hiszpańskiej firmy Fermax Electronica S.A.E, która jest liderem w produkcji najwyższej jakości zaawansowanych systemów domofonowych i wideodomofonowych z funkcją kontroli dostępu. Urządzenia produkowane przez firmę FERMAX dostępne są w Polsce od 20 lat.

W roku 2002 na Międzynarodowych Targach „SECUREX” FERMAX otrzymał złoty medal za CYFROWY SYSTEM ADS. Do dnia dzisiejszego firma FERMAX, jako jedyny producent systemów domofonowych i wideodomofonowych posiada to zaszczytne wyróżnienie.

Obecnie w Polsce znajdują się dwa biura handlowe firmy, które zlokalizowane są w Warszawie oraz Poznaniu. W warszawskim oddziale znajduje się również serwis techniczny oraz sala szkoleniowa natomiast w Poznaniu centralny magazyn firmy, dział sprzedaży oraz księgowość. Wszystkim naszym Klientom zapewniamy pełne wsparcie techniczne, szkolenia produktowe, terminowe dostawy, serwis urządzeń oraz pomoc w doborze i konfiguracji sprzętu.



Fermax for Real



Dzięki aplikacji z **Rozszerzoną Rzeczywistością FERMAX FOR REAL**, wszystkie rozwiązania FERMAX w zakresie wideodomofonów są w Twoim zasięgu. Zobacz, jak nasze produkty będą wyglądać na zewnątrz lub wewnątrz domu.

FERMAX



Pobierz naszą darmową aplikację "Fermax for Real" na urządzenia mobilne.



FERMAX

www.fermax.com

